

10.330.2906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2906 (04.614/400F)

Tanımı 0,60+0,50+(50 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	57,00	0,00	0,00
2018	74,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	104,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	290,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	440,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	228,00	0,00	0,00
2022-3	290,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	380,00	0,00	0,00
2021	125,00	0,00	0,00
2019	92,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

10.330.2906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.100 kg/m3 yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2906 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.