

## 10.330.2933 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2933 (04.614/401H)

**Tanımı** 0,70+0,50+(100 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	86,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	335,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	120,00	0,00	0,00
2017	66,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	260,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	144,00	0,00	0,00
2023-2	500,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	335,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	435,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	107,00	0,00	0,00

## 10.330.2933 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, Taşıyünü min. 100 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

## 10.330.2933 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.