

## 10.330.5115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5115 (04.626/01A05)

**Tanımı** 3.3 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-10 C soğukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	7,05	0,00	0,00
2013	6,40	0,00	0,00
2015	7,05	0,00	0,00
2018	8,15	0,00	0,00
2021	16,30	0,00	0,00
2016	7,40	0,00	0,00
2017	8,15	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00
2024	78,00	0,00	0,00
2019	10,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	30,00	0,00	0,00
2022-2	38,00	0,00	0,00
2022-3	38,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	57,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 10.330.5115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcı Örtüler (-10 C sođukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

## 10.330.5115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.