

## 10.330.5116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5116 (04.626/01A06)

**Tanımı** 3.3 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-10 C soğukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	6,40	0,00	0,00
2018	8,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	8,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	12,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	7,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	30,00	0,00	0,00
2022-2	38,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	57,50	0,00	0,00
2022-3	38,00	0,00	0,00
2014	7,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	16,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	10,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,00	0,00	0,00
2016	7,40	0,00	0,00

## 10.330.5116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-10 C sođukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

## 10.330.5116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.