

## 10.330.5151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5151 (04.626/03A)

**Tanımı** 2 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 2 mm

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	5,80	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	4,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	6,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	5,00	0,00	0,00
2020	8,90	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	28,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	28,00	0,00	0,00
2022-1	22,00	0,00	0,00
2014	5,00	0,00	0,00
2023-2	42,00	0,00	0,00
2023-1	36,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	7,45	0,00	0,00
2021	12,10	0,00	0,00
2016	5,25	0,00	0,00

## 10.330.5151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

## 10.330.5151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.