

## 10.330.5155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5155 (04.626/03E)

**Tanımı** 3.3 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	8,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	12,80	0,00	0,00
2023-2	61,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	8,70	0,00	0,00
2022-2	41,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	32,00	0,00	0,00
2022-3	41,00	0,00	0,00
2015	7,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	7,55	0,00	0,00
2019	10,65	0,00	0,00
2021	17,40	0,00	0,00
2014	7,20	0,00	0,00
2023-1	53,50	0,00	0,00

## 10.330.5155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcı Örtüler (-20 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.5155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.