

10.330.5157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.5157 (04.626/03G)

Tanımı 3 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3 mm bir yüzü metal folyo kaplı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	7,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	47,00	0,00	0,00
2022-3	47,00	0,00	0,00
2022-1	36,50	0,00	0,00
2023-2	70,20	0,00	0,00
2019	12,15	0,00	0,00
2021	19,90	0,00	0,00
2014	8,20	0,00	0,00
2015	8,20	0,00	0,00
2020	14,60	0,00	0,00
2017	9,45	0,00	0,00
2016	8,60	0,00	0,00
2018	9,90	0,00	0,00
2023-1	61,00	0,00	0,00

10.330.5157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcı Örtüler (-20 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

10.330.5157 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.