

## 10.330.5161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5161 (04.626/03A01)

**Tanımı** 2 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 2 mm

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 5,30         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 6,10         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 6,40         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 5,30         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 9,40         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 23,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 4,80         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 45,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 30,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 5,55         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 7,85         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 12,80        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 39,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 30,00        | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.5161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcı Örtüler (-20 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

## 10.330.5161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.