

## 10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5165 (04.626/03A05)

**Tanımı** 3.3 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	13,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	7,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	9,15	0,00	0,00
2022-1	33,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	8,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	42,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	11,20	0,00	0,00
2013	6,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	55,00	0,00	0,00
2021	18,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	42,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	7,90	0,00	0,00
2023-2	63,50	0,00	0,00
2015	7,50	0,00	0,00

## 10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcı Örtüler (-20 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.