

10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.5165 (04.626/03A05)

Tanımı 3.3 mm, Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	7,50	0,00	0,00
2014	7,50	0,00	0,00
2017	8,70	0,00	0,00
2023-2	63,50	0,00	0,00
2013	6,80	0,00	0,00
2019	11,20	0,00	0,00
2020	13,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	42,00	0,00	0,00
2022-3	42,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	33,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	55,00	0,00	0,00
2018	9,15	0,00	0,00
2021	18,20	0,00	0,00
2016	7,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcı Örtüler (-20 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.5165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.