

## 10.330.5181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5181 (04.626/04J)

**Tanımı** 4.3 mm, Elastomer Esaslı Polyester Keçe Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.800/600 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %35, enine %35) 4.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 9,60         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 9,60         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 86,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 44,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 57,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 57,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 8,70         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 74,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 14,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 10,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 17,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 11,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 12,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 24,30        | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.5181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elastomer Esaslı Polyester Keçe Taşıyıcılı Örtüler (-20 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.800/600 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %35, enine %35)

## 10.330.5181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.