

## 10.330.5196 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.5196 (04.626/05F)

**Tanımı** 3.3 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 5,80         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 7,40         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 7,40         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 34,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 10,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 27,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 51,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 34,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 6,40         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 6,70         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 9,05         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 14,80        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 6,40         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 44,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.5196 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcı Örtüler (-5 C sođukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

## 10.330.5196 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.