

10.380.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1511 (04.645/02A)

Tanımı 3+3 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 12 mm ara boşluk çıtalı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	192,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	456,00	0,00	0,00
2013	25,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	26,25	0,00	0,00
2015	30,00	0,00	0,00
2017	36,00	0,00	0,00
2016	33,00	0,00	0,00
2019	60,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	85,14	0,00	0,00
2018	44,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	375,00	0,00	0,00
2022-3	375,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	430,71	0,00	0,00
2020	70,00	0,00	0,00

10.380.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı

10.380.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.