

10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1512 (04.645/02B)

Tanımı 4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 12 mm ara boşluk çıtalı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	447,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2015	32,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	36,00	0,00	0,00
2014	28,25	0,00	0,00
2018	51,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	474,00	0,00	0,00
2022-2	390,00	0,00	0,00
2022-3	390,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	41,50	0,00	0,00
2013	27,00	0,00	0,00
2021	87,12	0,00	0,00
2019	70,00	0,00	0,00
2020	81,00	0,00	0,00

10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı

10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.