

## 10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1512 (04.645/02B)

**Tanımı** 4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 12 mm ara boşluk çıtalı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	81,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	41,50	0,00	0,00
2016	36,00	0,00	0,00
2018	51,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	28,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	87,12	0,00	0,00
2019	70,00	0,00	0,00
2015	32,50	0,00	0,00
2022-2	390,00	0,00	0,00
2023-2	447,94	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2022-3	390,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	474,00	0,00	0,00

## 10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı

## 10.380.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.