

10.380.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1521 (04.645/03A)

Tanımı 3+3 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 16 mm ara boşluk çıtalı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	83,00	0,00	0,00
2015	35,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	380,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	380,00	0,00	0,00
2017	42,50	0,00	0,00
2013	29,00	0,00	0,00
2022-1	196,00	0,00	0,00
2014	30,50	0,00	0,00
2018	52,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	439,32	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	89,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	465,00	0,00	0,00
2016	38,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	72,00	0,00	0,00

10.380.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı

10.380.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.