

10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1522 (04.645/03B)

Tanımı 4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 16 mm ara boşluk çıtalı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	31,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	41,50	0,00	0,00
2015	37,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	48,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	59,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	32,50	0,00	0,00
2020	94,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	395,00	0,00	0,00
2022-3	395,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	204,00	0,00	0,00
2023-2	456,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	81,00	0,00	0,00
2023-1	483,00	0,00	0,00
2021	94,00	0,00	0,00

10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı

10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.