

## 10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1522 (04.645/03B)

**Tanımı** 4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 16 mm ara boşluk çıtalı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	204,00	0,00	0,00
2014	32,50	0,00	0,00
2013	31,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	37,50	0,00	0,00
2018	59,00	0,00	0,00
2016	41,50	0,00	0,00
2022-2	395,00	0,00	0,00
2022-3	395,00	0,00	0,00
2020	94,00	0,00	0,00
2019	81,00	0,00	0,00
2023-1	483,00	0,00	0,00
2017	48,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	94,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	456,55	0,00	0,00

## 10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı

## 10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.