

10.380.1591 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1591 (04.645/10A)

Tanımı 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	872,09	0,00	0,00
2017	90,00	0,00	0,00
2013	64,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	67,25	0,00	0,00
2016	85,50	0,00	0,00
2020	146,00	0,00	0,00
2021	168,30	0,00	0,00
2019	128,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	735,00	0,00	0,00
2022-3	735,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2023-1	923,00	0,00	0,00
2015	77,50	0,00	0,00
2018	92,00	0,00	0,00

10.380.1591 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1591 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.