

10.380.1592 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1592 (04.645/10B)

Tanımı 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	68,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	96,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	83,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	91,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	100,00	0,00	0,00
2022-2	770,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	916,58	0,00	0,00
2020	160,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	395,00	0,00	0,00
2022-3	770,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	183,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2014	72,00	0,00	0,00
2023-1	970,00	0,00	0,00

10.380.1592 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1592 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.