

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1602 (04.645/11B)

Tanımı 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	72,00	0,00	0,00
2014	75,50	0,00	0,00
2022-1	403,00	0,00	0,00
2015	87,00	0,00	0,00
2023-2	1000,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2023-1	1015,00	0,00	0,00
2016	95,50	0,00	0,00
2018	100,00	0,00	0,00
2020	160,00	0,00	0,00
2017	100,00	0,00	0,00
2021	183,15	0,00	0,00

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.