

10.380.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1604 (04.645/11D)
Tanımı	8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	900,00	0,00	0,00
2022-3	900,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1159,00	0,00	0,00
2019	185,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	97,00	0,00	0,00
2018	134,00	0,00	0,00
2014	102,00	0,00	0,00
2015	117,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	129,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	460,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	211,00	0,00	0,00
2017	136,00	0,00	0,00
2021	237,60	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1140,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

10.380.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.