

## 10.380.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1605 (04.645/11E)

**Tanımı** 8+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	87,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	91,50	0,00	0,00
2022-2	850,00	0,00	0,00
2022-3	850,00	0,00	0,00
2023-1	1102,00	0,00	0,00
2022-1	437,00	0,00	0,00
2017	121,00	0,00	0,00
2015	105,00	0,00	0,00
2023-2	1080,00	0,00	0,00
2018	126,00	0,00	0,00
2016	115,50	0,00	0,00
2019	175,00	0,00	0,00
2020	200,00	0,00	0,00
2021	222,75	0,00	0,00

## 10.380.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

## 10.380.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.