

10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1611 (04.645/12A)

Tanımı 6+4 mm 12 mm kalınlıkta ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	71,50	0,00	0,00
2013	68,00	0,00	0,00
2018	104,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	90,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	765,00	0,00	0,00
2022-3	765,00	0,00	0,00
2021	186,12	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	940,00	0,00	0,00
2022-1	392,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	165,00	0,00	0,00
2023-1	961,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	94,50	0,00	0,00
2019	145,00	0,00	0,00
2015	82,00	0,00	0,00

10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.