

10.380.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1612 (04.645/12B)

Tanımı 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	72,50	0,00	0,00
2017	101,00	0,00	0,00
2022-2	810,00	0,00	0,00
2022-3	810,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	154,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	76,25	0,00	0,00
2016	96,50	0,00	0,00
2015	87,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	110,00	0,00	0,00
2022-1	415,00	0,00	0,00
2023-1	1017,00	0,00	0,00
2021	193,05	0,00	0,00
2020	176,00	0,00	0,00
2023-2	1000,00	0,00	0,00

10.380.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.