

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1624 (04.645/13D)

Tanımı 8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	146,00	0,00	0,00
2013	100,00	0,00	0,00
2014	105,00	0,00	0,00
2020	228,00	0,00	0,00
2017	140,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	260,37	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1340,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	200,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	560,00	0,00	0,00
2022-2	1090,00	0,00	0,00
2022-3	1090,00	0,00	0,00
2023-1	1378,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	121,00	0,00	0,00
2016	133,00	0,00	0,00

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.