

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1624 (04.645/13D)

Tanımı 8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1090,00	0,00	0,00
2022-3	1090,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	133,00	0,00	0,00
2018	146,00	0,00	0,00
2021	260,37	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	560,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	105,00	0,00	0,00
2023-1	1378,00	0,00	0,00
2013	100,00	0,00	0,00
2015	121,00	0,00	0,00
2017	140,00	0,00	0,00
2020	228,00	0,00	0,00
2019	200,00	0,00	0,00
2023-2	1340,00	0,00	0,00

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.