

10.380.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1625 (04.645/13E)

Tanımı 8+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	94,50	0,00	0,00
2013	90,00	0,00	0,00
2017	125,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	108,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	217,00	0,00	0,00
2016	119,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	190,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	136,00	0,00	0,00
2022-1	522,00	0,00	0,00
2021	241,56	0,00	0,00
2023-2	1240,00	0,00	0,00
2022-2	1020,00	0,00	0,00
2022-3	1020,00	0,00	0,00
2023-1	1272,00	0,00	0,00

10.380.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.