

## 10.380.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1631 (04.645/14A)

**Tanımı** 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	97,00	0,00	0,00
2018	119,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	392,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	165,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	80,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	961,00	0,00	0,00
2016	88,00	0,00	0,00
2023-2	940,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	198,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	188,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	760,00	0,00	0,00
2022-3	760,00	0,00	0,00

## 10.380.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

## 10.380.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.