

10.380.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1632 (04.645/14B)

Tanımı 8+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	217,00	0,00	0,00
2016	96,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	870,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1070,00	0,00	0,00
2017	111,00	0,00	0,00
2022-1	445,00	0,00	0,00
2015	87,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	870,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	190,00	0,00	0,00
2021	229,68	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	136,00	0,00	0,00
2023-1	1092,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

10.380.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.