

10.380.1633 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1633 (04.645/14C)

Tanımı 8+8 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	120,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	95,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	484,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	940,00	0,00	0,00
2022-3	940,00	0,00	0,00
2023-1	1187,00	0,00	0,00
2016	104,50	0,00	0,00
2020	228,00	0,00	0,00
2019	200,00	0,00	0,00
2021	253,44	0,00	0,00
2023-2	1160,00	0,00	0,00
2018	147,00	0,00	0,00

10.380.1633 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1633 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.