

10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1641 (04.645/15A)

Tanımı 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	82,00	0,00	0,00
2017	99,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2020	193,00	0,00	0,00
2023-2	960,00	0,00	0,00
2016	90,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	121,00	0,00	0,00
2019	169,00	0,00	0,00
2021	202,95	0,00	0,00

10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.