

## 10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1641 (04.645/15A)

**Tanımı** 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	90,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	202,95	0,00	0,00
2018	121,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	169,00	0,00	0,00
2017	99,00	0,00	0,00
2015	82,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2023-2	960,00	0,00	0,00
2020	193,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00

## 10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

## 10.380.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.