

10.380.1643 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1643 (04.645/15C)

Tanımı 8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	234,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	205,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	119,00	0,00	0,00
2022-3	960,00	0,00	0,00
2018	146,00	0,00	0,00
2022-2	960,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1180,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	492,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	108,00	0,00	0,00
2021	257,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1205,00	0,00	0,00
2015	98,00	0,00	0,00

10.380.1643 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 15 mm ara boşluk çitalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1643 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.