

## 10.380.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1651 (04.645/16A)

**Tanımı** 4+4+4 mm kalınlıkta 12+12 mm ara boşluk çitallı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	103,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	86,00	0,00	0,00
2021	207,90	0,00	0,00
2015	78,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	790,00	0,00	0,00
2022-3	790,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	117,00	0,00	0,00
2019	164,00	0,00	0,00
2020	187,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	943,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	998,00	0,00	0,00
2022-1	407,00	0,00	0,00

## 10.380.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 + 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

## 10.380.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.