

## 10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1671 (04.645/18A)

**Tanımı** 4+4+4 mm kalınlıkta 16+16 mm ara boşluk çitallı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	118,00	0,00	0,00
2017	96,50	0,00	0,00
2020	187,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	73,00	0,00	0,00
2021	203,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	925,48	0,00	0,00
2019	164,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	80,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00

## 10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 + 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

## 10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.