

10.380.1681 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1681 (04.645/19A)

Tanımı 4+4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk ıtaltı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	159,00	0,00	0,00
2022-2	810,00	0,00	0,00
2022-3	810,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	415,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	1017,00	0,00	0,00
2017	99,00	0,00	0,00
2015	75,00	0,00	0,00
2016	82,50	0,00	0,00
2020	181,00	0,00	0,00
2023-2	961,08	0,00	0,00
2021	207,90	0,00	0,00
2018	114,00	0,00	0,00

10.380.1681 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 + 16 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

10.380.1681 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.