

## 10.380.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1711 (04.645/22A)

**Tanımı** 4+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	90,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	177,00	0,00	0,00
2020	177,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	103,50	0,00	0,00
2022-2	660,00	0,00	0,00
2022-3	660,00	0,00	0,00
2022-1	338,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	111,00	0,00	0,00
2019	155,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	778,00	0,00	0,00
2023-2	735,43	0,00	0,00

## 10.380.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

## 10.380.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.