

10.380.1712 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1712 (04.645/22B)

Tanımı 6+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	369,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	165,00	0,00	0,00
2023-1	849,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	720,00	0,00	0,00
2022-3	720,00	0,00	0,00
2017	109,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	119,00	0,00	0,00
2016	95,00	0,00	0,00
2020	188,00	0,00	0,00
2021	188,10	0,00	0,00
2023-2	802,29	0,00	0,00

10.380.1712 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1712 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.