

## 10.380.1731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1731 (04.645/24A)

**Tanımı** 4+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	168,00	0,00	0,00
2017	107,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	97,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	192,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	849,00	0,00	0,00
2022-2	720,00	0,00	0,00
2022-3	720,00	0,00	0,00
2022-1	369,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	120,00	0,00	0,00
2021	192,00	0,00	0,00
2023-2	802,29	0,00	0,00

## 10.380.1731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

## 10.380.1731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.