

## 10.380.1731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1731 (04.645/24A)

**Tanımı** 4+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	107,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	120,00	0,00	0,00
2020	192,00	0,00	0,00
2022-2	720,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	802,29	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	369,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	720,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	192,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	849,00	0,00	0,00
2016	97,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	168,00	0,00	0,00

## 10.380.1731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

## 10.380.1731 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.