

10.380.1732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1732 (04.645/24B)

Tanımı 6+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk ıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve gnes kontrol kaplamalı, i camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum evre ve Őehircilik Bakanlıđı


Fasikl Rayiler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	204,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	128,00	0,00	0,00
2017	112,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	403,00	0,00	0,00
2019	179,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	877,50	0,00	0,00
2021	204,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2023-1	929,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	102,00	0,00	0,00

10.380.1732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.