

10.380.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1733 (04.645/24C)

Tanımı 4+(5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	105,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	132,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	115,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	185,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	211,00	0,00	0,00
2021	211,00	0,00	0,00
2023-2	885,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	790,00	0,00	0,00
2022-3	790,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	407,00	0,00	0,00
2023-1	937,00	0,00	0,00

10.380.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.