

10.380.1734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1734 (04.645/24D)

Tanımı 6+(5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	121,00	0,00	0,00
2016	110,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	141,00	0,00	0,00
2022-2	850,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	952,72	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	222,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	850,00	0,00	0,00
2022-1	437,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	195,00	0,00	0,00
2023-1	1008,00	0,00	0,00
2021	222,75	0,00	0,00

10.380.1734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.