

10.380.1741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1741 (04.645/25A)

Tanımı 4+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	730,00	0,00	0,00
2022-3	730,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	819,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	121,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2021	192,00	0,00	0,00
2016	99,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	867,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	168,00	0,00	0,00
2017	109,00	0,00	0,00
2020	192,00	0,00	0,00

10.380.1741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.