

## 10.380.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1754 (04.645/26D)

**Tanımı** 8+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	211,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	119,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	422,00	0,00	0,00
2022-2	825,00	0,00	0,00
2019	185,00	0,00	0,00
2023-2	978,87	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	227,70	0,00	0,00
2022-3	825,00	0,00	0,00
2018	134,00	0,00	0,00
2023-1	1036,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	95,00	0,00	0,00

## 10.380.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çitalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

## 10.380.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.