

## 10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1761 (04.645/27A)

**Tanımı** 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	101,00	0,00	0,00
2016	67,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	84,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	160,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	160,00	0,00	0,00
2023-1	772,00	0,00	0,00
2023-2	729,71	0,00	0,00
2022-1	315,00	0,00	0,00
2022-2	615,00	0,00	0,00
2022-3	615,00	0,00	0,00

## 10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

## 10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.