

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1762 (04.645/27B)

Tanımı 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	188,00	0,00	0,00
2018	118,00	0,00	0,00
2021	193,05	0,00	0,00
2019	165,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	82,00	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	102,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	872,09	0,00	0,00
2022-2	735,00	0,00	0,00
2022-3	735,00	0,00	0,00
2023-1	923,00	0,00	0,00

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.