

## 10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1762 (04.645/27B)

**Tanımı** 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2018	118,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	188,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	102,50	0,00	0,00
2022-2	735,00	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	872,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	735,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	165,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	82,00	0,00	0,00
2021	193,05	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	923,00	0,00	0,00

## 10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

## 10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.