

10.380.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1763 (04.645/27C)

Tanımı 8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)ıktadır

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	127,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	885,00	0,00	0,00
2022-3	885,00	0,00	0,00
2016	102,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	190,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	1111,00	0,00	0,00
2023-2	1050,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	453,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	137,00	0,00	0,00
2020	217,00	0,00	0,00
2021	247,50	0,00	0,00

10.380.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.